

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### RUSKOREX

(10 mg + 10 mg)/g, maść

*Ruscogenin+Tetracainum hydrochloridum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek RUSKOREX w postaci maści i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku RUSKOREX w postaci maści
3. Jak stosować lek RUSKOREX w postaci maści
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek RUSKOREX w postaci maści
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### 1. Co to jest RUSKOREX w postaci maści i w jakim celu się go stosuje

RUSKOREX maść jest lekiem złożonym zawierającym ruskogeniny i tetrakainy chlorowodorek. Ruskogeniny otrzymywane są z kłączy ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus*), działają miejscowo przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne. Tetrakainy chlorowodorek jest środkiem miejscowo znieczulającym.

Lek stosuje się miejscowo w objawach bólu i świądu w okolicy odbytu, w stanach zapalnych błony śluzowej odbytnicy, w zapaleniu zakrzepowym guzków krwawniczych, do łagodzenia świądu odbytu występującego z innych przyczyn. W leczeniu uzupełniającym po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku RUSKOREX w postaci maści

##### Kiedy nie stosować leku RUSKOREX w postaci maści

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ruskogeniny, tetrakainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

##### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku RUSKOREX w postaci maści należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

Jeśli pacjent ma zaburzenia serca i niedociśnienie tętnicze lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jeżeli po zastosowaniu leku nastąpi nasilenie świądu lub bólu, należy przerwać jego stosowanie.

##### Inne leki i RUSKOREX w postaci maści

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Może wystąpić zwiększenie działania leków antyarytmicznych oraz zmniejszenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.

### **Ciąża, karmienie piersią**

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży, karmienia piersią. Ekstrakty z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Lek RUSKOREX w postaci maści zawiera**

alkohol cetylowy, glikol propylenowy, metylu hydroksybenzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan.

U pacjentów nadwrażliwych wymienione substancje mogą powodować podrażnienie skóry lub działać uczulająco (mogą wystąpić reakcje typu późnego).

## **3. Jak stosować lek RUSKOREX w postaci maści**

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosować miejscowo na okolicę odbytu 2 do 3 razy na dobę.

Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie leku, dlatego przed rozpoczęciem leczenia wskazana jest konsultacja z lekarzem.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RUSKOREX w postaci maści**

Nie są znane objawy przedawkowania i zatrucia lekiem.

### **Pominięcie zastosowania leku RUSKOREX w postaci maści**

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

### **Przerwanie stosowania leku RUSKOREX w postaci maści**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek RUSKOREX, maść może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku.

Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek RUSKOREX w postaci maści**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek RUSKOREX w postaci maści**

Substancjami czynnymi leku są Ruskogeniny 10 mg i Tetrakainy chlorowodorek 10 mg. Pozostałe składniki leku to: makrogol 4000, makrogol 400, glikol propylenowy, alkohol cetylowy, polisorbat 80, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etylu parahydroksybenzoesan, zapach Eternal oraz woda oczyszczona.

### **Jak wygląda lek RUSKOREX w postaci maści i co zawiera opakowanie**

Opakowaniem leku jest tuba aluminiowa, wewnątrz lakierowana z zakrętką z PP lub PE, zawierająca 40 g maści.

Tuba znajduje się w tekturowym pudełku.

### **Podmiot odpowiedzialny:**

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200

fax +48 22 70 28 202

email: [angelini@angelini.pl](mailto:angelini@angelini.pl)

### **Wytwórca:**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.06.2015